





NOTICE DE MONTAGE DU CHENIL



Outils nécessaires



Pour le montage du chenil, veuillez vous faire aider d'une personne

Composants

Détail tubes enclos

- ① 8pcs (194CM)
- ② 9pcs (170CM)
- ③ 2pcs (110CM)
- ④ 2pcs (120CM)
- ⑤ 2pcs (50CM)

Détail tubes toit

- ① 1pc (140CM)
- ② 1pc (136CM)
- ③ 1pc (140CM)
- ④ 2pcs (115CM)
- ⑤ 2pcs (40CM)

Baguettes de tension

2pcs (169.5CM)

Connecteurs droits

6pcs

Connecteurs d'angle

8pcs

Pincas connection

16 pcs

Boulons



12pcs

Ecrous



14pcs

Grillage

1 roll

Porte

1 pc

Sardines



1 bag
(100 pcs)

Bagues de tension




8pcs

Charnière male



2pcs

Serrure de porte



1 set

2pcs

Charnière femelle



Bâche de toit

1 roll

Crochets de sol



4pcs



16 pcs


Tendeurs de toit

ETAPE 1

Pour faciliter le montage, veuillez positionner les tubes au sol comme illustré. Formez le rectangle avec les angles à 90 degrés.




Au préalable, désérrez les connecteurs si nécessaire avant d'insérer les tubes.




ETAPE 2

Après avoir connecté les tubes entre eux, insérez les tubes inférieurs et supérieurs avec les tubes verticaux.




ETAPE 3

Connectez les tubes de toit entre eux.




ETAPE 4




Fixez les pinces de connection par 2 avec boulons et écrous sur les tubes A-B-C-D. Les pinces doivent être fixées au milieu de la barre de toit comme indiqué sur l'étape 5 ci-dessous.

ETAPE 5




Fixez les pinces de connection par 2 avec boulons et écrous sur les tubes A-B-C-E à chaque extrémité. Puis fixez l'ensemble sur les tubes supérieurs latéraux.




Fixez les tubes de renfort D à l'aide des pinces de connection sur les tubes avant et arrière supérieurs.


ETAPE 6




Montez et installez la serrure de porte.



NOTE : Vous pouvez fermer la porte avec un cadenas. Cadenas non fourni.



Fixez la charnière femelle sur le haut du tube de porte et fixez la charnière male sur le haut du tube latéral. Ne serrez pas trop fort afin d'ajuster la porte.




Répétez l'opération avec les charnières male et femelle en bas des tubes. Ajustez la porte avant de serrer fermement les charnières.



7

ETAPE

Pour fixer le grillage à la structure, commencez par le tube situé juste à côté de la porte. Attacher le grillage en haut et en bas des tubes avec du fil de fer toutes les 3 mailles en haut et toutes 5 les mailles en bas.




Glissez la baguette de tension dans la première maille de haut en bas.



Fixez la baguette sur le tube de la porte avec 4 bagues de tension réparties sur la hauteur. Puis déroulez le grillage sur tout le périmètre de la structure en le tendant. Fixez le sur la structure avec du fil de fer en haut et en bas des tubes pour le consolider.

Pour retirer le fil de maille, commencez par couper le fil en haut et en bas du grillage. Puis à l'aide d'une pince, tirez le fil afin de "défaire" la maille.




Attention !
Les extrémités de grillage sont tranchantes !

9

ETAPE



Positionnez la bache de toit. Commencez par positionner la bache sur le tube central puis rabattre sur les côtés.



10

ETAPE

Insérez les tendeurs de toit dans les œillets et fixez-les au grillage comme illustré ci-contre.



Plantez les crochets de sol et les sardines si nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT

Un grillage trop peu tendu pourrait permettre à votre animal de s'échapper ou de se coincer dans la clôture. Veuillez vérifier sa tension ponctuellement et retendez-le si nécessaire. Assurez-vous que votre animal dispose de l'eau en permanence. Ne laissez pas votre animal dans le chenil lors de températures extrêmes si il n'a pas d'accès à un autre abri isolé tel qu'une niche par exemple. Malgré le poids du chenil, il est fortement conseillé dans un terrain meuble d'utiliser les crochets de sol et les sardines. Risques de blessures dans une utilisation inappropriée. Ne pas grimper ou jouer sur et autour du chenil. Ce chenil n'est ni un jouet ni un terrain de jeux pour les enfants.